

KOBRA[®]

Advancing Technology

Katalog skartovaček






EVROPSKÁ KVALITA
výroba skartovaček
probíhá pouze v Itálii.

KOBRA®



ENERGY SMART
- po skončení skartace
systém automaticky
aktivuje úsporný režim
stand-by s nulovou
spotřebou energie.



**SUPER POTENTIAL
POWER UNIT**-ozubené
soukolí z uhlíkové oceli
a řetězový převod
pro vysokou odolnost
proti opotřebení.



**CONTINUOUS DUTY
MOTORS** - speciální motory
pro nepřetržitou práci, bez
časového omezení. Při
dodržení provozní kapacity
skartace.



**AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ
CHOD** - zabráňuje zahlcení
stroje papírem, při vložení
většího množství než je
udaná kapacita skartace.



KOBRA C1

- vhodné do malých a domácích kanceláří
- šíře vstupu 230 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek, filmů
- automatické vypnutí a světelná signalizace při vyndání odpadního koše
- odpadní nádoba bez nutnosti použití igelitových pytlů
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- objem koše 18 l

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
C1	9	■ ■ ■ ■	3,5x40	D/2	-			-



KOBRA +1

- vhodné pro domácí nebo menší kanceláře
- šíře vstupu 230 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP i zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek
- objem koše 38,5 l
- světelná signalizace vysunutého koše

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
+1 SS4	17/19		3,8	V/1				-
+1 SS6	23/25		5,8	-				-
+1 SS7	25/27		7,5	V/1				-
+1 CC4	12/14	■ ■ ■ ■	3,5x40	D/2	-			-



KOBRA +2 / +3

- vhodné do menších až středně velkých kanceláří
- šíře vstupu 230 mm
- THROW AND SHRED umožňuje skartace zmačkaných listů papíru (Kobra +3)
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP i zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek
- dvojitý odpadní koš oddělující odpad na papír (38,5 l) a plast (1,5 l)
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- světelná signalizace vysunutého koše

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
+2 SS4	17/19		3,8	V/1				-
+3 CC4	12/14	■ ■ ■ ■	3,5x40	D/2				-

THROW AND SHRED (pouze typ +3)
systém s automatickým podavačem pro skartaci
zmačkaných listů papíru

KOBRA[®]

Hybrid

HYBRID POWER MANAGEMENT SYSTEM

Hybrid technologie šetří energii při každém cyklu vypnutí stroje po ukončení skartace.



KOBRA Hybrid / Hybrid S

- vhodné do malých a domácích kanceláří
- šíře vstupu 230 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek
- automatické vypnutí a světelná signalizace při vyndání odpadní nádoby
- odpadní nádoba bez nutnosti použití igelitových pytlů
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- objem koše 30 l

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
Hybrid	8/9		3,5x40	D/2	-			-
Hybrid S	12/14		3,5x40	D/2	-			-





TURBO POWER - turbo spínač krátkodobě zvýší kapacitu skartace až o 30%. Tato funkce je u modelů označených TURBO.

KOBRA 240

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 240 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- systém ochrany proti zahlcení papírem
- systém **TURBO POWER - krátkodobě zvýšení výkonu o 30%** (u vybraných modelů)
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- objem koše 35 l
- světelná signalizace naplněného či vysunutého odpadního koše

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
240 SS2	13/15		1,9	D/2	-			-
240 SS4 Turbo	24/26 28/30*		3,8	V/1				
240 SS5 Turbo	27/29 50/52*		5,8	V/1				
240 C2 Turbo	10/12 17/19*		1,9x15	T/3	-			-
240 C4 Turbo	13/15 24/26*		3,5x30	D/2				

* při použití funkce TURBO POWER



KOBRA 240.1

- šíře vstupu 240 mm
- skartovačky do středně velkých kanceláří
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- automatický zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, filmů (u vybraných modelů)
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- objem koše 40 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
240.1 S2	13/15		1,9	D/2	-			-
240.1 S4	24/26		3,8	V/1				
240.1 S5	29/31		5,8	V/1				
240.1 C2	10/12		1,9x15	T/3	-			-
240.1 C4	15/17		3,5x30	D/2				-



KOBRA 245 TS

- vhodné do středně velkých kanceláří
- šíře vstupu 245 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém START/STOP
- automatický systém zpětného chodu
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- objem koše 40 l
- model **245 TS S4-SF Super Fast skartuje list A4 za 2 sekundy**

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
245 TS S4 - SF	14/16		3,8	V/1	-			-
245 TS S4	25/27		3,8	V/1				
245 TS S5	27/29		5,8	V/1				
245 TS C2	11/13		1,9x15	T/3	-			-
245 TS C4	21/23		3,9x40	D/2				-



KOBRA 260

- skartovačky vhodné do středně velkých kancelářů a úřadů
- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle o objemu 85 l
- světelná signalizace otevřených dvířek
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
260 S2	14/16		1,9	D/2	-			-
260 S4	26/28		3,8	V/1				
260 S5	29/31		5,8	V/1				
260 C2	10/12		1,9x15	T/3	-			-
260 C4	15/17		3,5x30	D/2	-			-



KOBRA 260.1

- šíře vstupu 260 mm
- skartovačky do středně velkých kancelářů
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- automatický zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, filmů (u vybraných modelů)
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- objem koše 80 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
260.1 S2	14/16		1,9	D/2	-			-
260.1 S4	26/28		3,8	V/1				
260.1 S5	29/31		5,8	V/1				
260.1 C2	10/12		1,9x15	T/3	-			-
260.1 C4	15/17		3,5x30	D/2				-



KOBRA 260 TS

- inovovaná řada vhodná pro středně velké kanceláře
- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
- automatický systém START/STOP
- automatický zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, filmů (u vybraných modelů)
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu na papír a plast
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 80 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
260 TS S4	26/28		3,8	V/1				
260 TS S5	28/30		5,8	V/1				
260 TS C2	12/14		1,9x15	T/3				-
260 TS C4	22/24		3,9x40	D/2				-



KOBRA 270 TS

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 270 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
- EPC - systém pro optimální množství skartovaného materiálu
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- 2 řezné jednotky pro papír a CD
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle o objemu 110 l
- světelná signalizace otevřených dveří nebo vysunutého koše
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	spionky	diskety
270 TS S4	27/29		3,8	V/1				
270 TS S5	30/32		5,8	V/1				
270 TS C2	12/14		1,9x15	T/3				-
270 TS C4	23/25		3,9x40	D/2				-



KOBRA 300

- velkokapacitní skartovačky vhodné do velkých kanceláří
- šíře vstupu 300 mm
- ENERGY SMART
- stroje jsou vybaveny 2 výkonnými motory
- automatický systém START/STOP
- automatický zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- skartace CD/DVD, filmů a disket (u vybraných modelů)
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle nebo otevřených dveří
- objem koše 85 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	spionky	diskety
300 SS4	32/34		3,8	V/1				
300 SS5	42/46		5,8	V/1				
300 CC2	16/18		1,9x15	T/3	-			-
300 CC4	22/24		3,5x30	D/2				-



KOBRA 300.1

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 310 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dveří
- objem koše 110 l
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	spionky	diskety
300.1 S4	27/29		3,8	V/1				
300.1 S5	30/32		5,8	V/1				
300.1 C2	12/14		1,9x15	T/3	-			-
300.1 C4	20/22		3,9x40	D/2				-



KOBRA 300.2

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 310 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 150 l
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
300.2 S4	31/33		3,8	V/1				
300.2 S5	37/40		5,8	V/1				
300.2 C2	16/18		1,9x15	T/3				-
300.2 C4	25/27		3,9x40	D/2				



KOBRA 310 TS

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 310 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
- EPC - systém pro optimální množství skartovaného materiálu
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- 2 řezné jednotky pro papír a CD
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek nebo vysunutého koše
- objem koše 150 l
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
310 TS SS4	37/39		3,8	V/1				
310 TS SS5	45/47		5,8	V/1				
310 TS CC2	17/19		1,9x15	T/3				-
310 TS CC4	29/31		3,9x40	D/2				



KOBRA 390 / 400

- velkokapacitní skartovačky vhodné do velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 400 mm
- ENERGY SMART
- řada 390 vybavena 2 motory
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- světelná signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 200 l
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
390 S5	45/47		5,8	V/1				
390 C4	31/33		3,9x40	D/2				
400 S5	60/62		5,8	V/1				
400 C2	29/31		1,9x15	T/3				
400 C4	44/48		3,9x40	D/2				

AUTOFEEDER

automatický podavač papíru



KOBRA AF+1 autfeeder

- profesionální skartovačky s automatickým podavačem
- vhodné do středně velkých kanceláří
- šíře vstupu 240 mm
- ENERGY SMART
- automatický podavač papíru pro 350 listů A4/70g
- **rychlost automatické kontinuální skartace 13 listů za minutu**
- automatický systém START/STOP
- automatický systém zpětného chodu
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- **systém OIL FREE bez nutnosti mazání nožů**
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- objem koše model AF+1 40 LT 40 l / AF+1 80 LT 80 l

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
AF +1 40 l	10/12	■ ■ ■ ■	3,5x40	D2	-			-
AF +1 80 l	10/12	■ ■ ■ ■	3,5x40	D/2	-			-



KOBRA AF.1

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- automatický podavač papíru pro kontinuální skartování až 350 listů A4/70g
- kapacita automatické skartace 37 listů/minutu
- elektronicky uzamykatelný kryt podavače, který chrání dokumenty čekající na skartaci před neoprávněnými osobami
- **systém OIL FREE bez nutnosti mazání nožů**
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- světelná signalizace otevřených dvířek nebo naplnění odpadního koše
- objem koše 135 l
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
AF.1	10/12	■ ■ ■ ■	3,9x40	D/2	-			-



KOBRA AF.2 COMPACTOR

- skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- automatický podavač papíru pro kontinuální skartování až 400 listů A4/70g
- kapacita automatické skartace 37 listů/minutu
- **speciální technologie komprese odřezků dokáže zvětšit kapacitu koše ze 150 na 600 litrů**
- systém komprese **4násobně snižuje obem skartovaného odpadu** a přispívá k optimalizaci využití odpadních sáčků a ke snížení četnosti jejich vysypávání
- elektronicky uzamykatelný kryt podavače, který chrání dokumenty čekající na skartaci před neoprávněnými osobami (lze dovybavit)
- **systém OIL FREE bez nutnosti mazání nožů**
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- světelná signalizace otevřených dvířek nebo naplnění odpadního koše
- objem koše 135 l
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
AF.2 Compactor	10/12	■ ■ ■ ■	3,9x40	D/2	-			-

HIGH SECURITY

nejvyšší stupeň utajení



KOBRA HS

- skartovačky **nejvyššího stupně utajení**
- určeno pro skartaci tajných dokumentů
- **speciální řezný mechanismus rozřeže papír A4 na 10000 mikročastic** nečitelných ani pod mikroskopem
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešivacích, kancelářských sponek
- funkce detekce kovových předmětů (pouze typ 400 HS)
- světelná signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek (kromě typu 240)
- objem koše dle typu (viz tabulka)
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky (kromě typu 240)

model	listy 70g	řez	šíře vstupu (mm)	mm	stupeň utajení	objem koše (l)	CD	karty	sponky	diskety
240 HS	6/8		240	0,8x9,5	PT/4	35	-			-
240 HS-6	4/5		240	0,8x5	PT/4	35	-	-		-
240.1 HS	6/8		240	0,8x9,5	PT/4	40	-			-
240.1 HS-6	4/5		240	0,8x5	PT/4	40	-	-		-
245 TS HS	6/8		245	0,8x9,5	PT/4	40	-			-
245 TS HS-6	4/5		245	0,8x5	PT/4	40	-	-		-
260 HS	6/8		260	0,8x9,5	PT/4	85	-			-
260 HS-6	4/5		260	0,8x5	PT/4	85	-	-		-
260.1 HS	6/8		260	0,8x9,5	PT/4	80	-			-
260.1 HS-6	4/5		260	0,8x5	PT/4	80	-	-		-
260 TS HS	6/8		260	0,8x9,5	PT/4	80	-			-
260 TS HS-6	4/5		260	0,8x5	PT/4	80	-	-		-
270 TS HS	6/8		270	0,8x9,5	PT/4	110	-			-
270 TS HS-6	4/5		270	0,8x5	PT/4	110	-	-		-
300 HS	10/12		300	0,8x9,5	PT/4	85	-			-
300 HS-6	5/6		300	0,8x5	PT/4	85	-	-		-
300.1 HS	8/10		310	0,8x9,5	PT/4	110	-			-
300.1 HS-6	4/5		310	0,8x5	PT/4	110	-	-		-
300.2 HS	9/11		310	0,8x9,5	PT/4	150	-			-
300.2 HS-6	5/6		310	0,8x5	PT/4	150	-	-		-
310 TS HS	11/13		310	0,8x9,5	PT/4	150	-			-
310 TS HS-6	5/6		310	0,8x5	PT/4	150	-	-		-
310 TS HD HS	20/22		310	0,8x9,5	PT/4	150				-
310 TS HD HS-6	12		310	0,8x5	PT/4	150	-	-		-
400 HS	17/19		400	0,8x9,5	PT/4	200	-			-
400 HS-6	8/10		400	0,8x5	PT/4	200	-	-		-



KOBRA 400 HS-OM / 400 HS Combi

- HS-OM Optical Media - pro skartaci paměťových médií v nejvyšším stupni utajení
- HS Combi - pro skartaci papíru a paměťových médií v nejvyšším stupni utajení
- šíře vstupu 130 mm (HS-OM), 240 mm + 130 mm (HS Combi)
- skartuje 1500 CD za hodinu
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- separace odpadu na papír a plast (HS Combi)
- světelná signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše: 80 l (HS-OM), plast 80 l + papír 110 l (HS Combi)
- pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
400 HS-OM	-		1,5x2,5	PT/4				
400 HS Combi	17/19		0,8x9,5	PT/4				

KOBRA®

Advancing Technology

Přístupujte ke skartaci profesionálně.



CENTRÁLNÍ

pro několik kanceláří najednou



KOBRA 400 WB

- velkokapacitní centrální skartovačka v rámci několika kanceláří
- šíře vstupu 400 mm
- ENERGY SMART
- vybaven automatickým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci
- automatický systém START/STOP a zpětný chod
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket, kreditních karet, kancelářských a sešivacích sponek
- skartace USB nosičů dat, zmačkaného papíru
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- zásobník na skartovaný materiál s přístupem shora i ze strany přes dvířka
- vstupní štěrbinu s výsuvnou policí pro snadnou skartaci počítačových sestav
- optická signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 200 l

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
400 WB	48		3,9x40	D/2				



KOBRA 430 TS

- velkokapacitní centrální skartovačka několika kanceláří
- šíře vstupu 430 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
- signalizace aktuálního stavu stroje
- robustní kovová konstrukce
- vybaven elektrickým pásovým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci
- vybaven automatickým systémem mazání řezné jednotky
- výsuvná kovová konstrukce pro snadné vyjmutí a nasazení odpadního pytle
- výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
- automatický systém zpětného chodu
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, disket, USB nosičů dat
- skartace sešivacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 470 l

model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
430 TS	125/130		5,8x50	D/2				



KOBRA CYCLONE

- velkokapacitní centrální skartovačka s velkým výkonem a vysokou rychlostí
- šíře vstupu 325x220 mm
- šíře řezu: 5 různých řezných sítí, dle potřeby stupně utajení (lze zvolit při objednání stroje)
- kapacita skartace 500 listů A4/70g papírů
- vybaven vzduchovou turbínou pro rychlou rotaci řezných nožů
- hodinová kapacita 420 kg papíru/hod
- skartace CD/DVD, disket, kreditních karet, kancelářských a sešivacích sponek, blu-ray, lepenky, plastových láhví, kartonových krabic a hliníkových plechovek
- bez nutnosti mazání řezných nožů
- manuální start / automatický stop
- tepelná pojistka motoru proti přehřátí
- světelná signalizace naplněného odpadního koše
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- objem koše 400 l



model	listy 70g	řez	mm	stupeň utajení	CD	karty	sponky	diskety
Cyclone	500		dle výběru	dle výběru				



Kobra Cyclone může být dle požadavků zákazníka dovybavena lisem Kobra Compactor C-500:



KOBRA COMPACTOR C-500

- unikátním způsobem komprimuje skartovaný materiál
- snižuje až 5x objem skartovaného materiálu a zefektivňuje tak náklady na jeho odvoz
- zkomprimovaný materiál pak může být shromážděn do kontejneru či pytle
- snadná obsluha a instalace
- hmotnost 170g



INDUSTRIÁLNÍ

skartace elektronických nosičů dat



KOBRA HDD

- skartovačka pevných disků
- šíře vstupu 127x30 mm
- šíře řezu 40 mm
- rychlost skartace 40 mm/s
- hodinová kapacita 280 disků/hod
- stupeň utajení DIN 66399 T-1, E-2, H-3
- **je určena ke skartaci CD/DVD, disket, kreditních karet a identifikačních karet, blu-ray, USB disků, telefonů a PDA**
- nevyžaduje použití odpadních pytlů
- vysoce výkonný motor
- bezpečnostní start / automatický stop
- tepelná pojistka motoru proti přehřátí
- automatické zastavení stroje v případě naplnění odpadního koše nebo otevření dvířek
- TOUCH SCREEN dotykový ovládací panel
- LED CONTROL PANEL monitoring a kontrola zařízení během provozu
- CONTINUOUS DUTY MOTORS speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení
- nouzový vypínač okamžitě zastaví všechny funkce stroje
- pohyblivý stojan s otočnými kolečky
- objem koše 40 l



KOBRA SSD

- skartovačka pevných disků
- šíře vstupu 240x25 mm
- rychlost skartace 40 kg/hod
- stupeň utajení DIN 66399 T-7, O-7, E-7
- splňuje certifikaci NSA EPL 9-12
- **je určena ke skartaci SSD disků, smartphonů, paměťových karet, iPadů, USB disků, tabletů, CPU procesorů, CD/DVD, blu-ray, disket, kreditních karet, karet s čipem**
- nevyžaduje použití odpadních pytlů
- vysoce výkonný motor
- bezpečnostní start / automatický stop
- tepelná pojistka motoru proti přehřátí
- uzamykatelný kryt vstupního otvoru
- automatické zastavení stroje v případě naplnění odpadního koše nebo otevření dvířek
- ovládací panel s LED indikátory monitoringu a kontroly zařízení během provozu
- nouzový vypínač okamžitě zastaví všechny funkce stroje
- pohyblivý stojan s otočnými kolečky
- objem koše 40 l



KOBRA® *FLEXPACK*

ECO-FRIENDLY
recyklovací skartovačka



KOBRA FLEXPACK

- skartovačka na zpracování kartonových lepenek a tvorbu výplňového materiálu
- vhodná pro firmy zabývající se zasíláním zásilek nebo firmy produkující velké množství kartonu
- šíře vstupu 427 mm
- šíře řezu 5x100 mm
- maximálně 3-vrstvý karton/lepenku zároveň řeže (skartuje) a perforuje na elastickou balící rohož
- nastavitelná pracovní šířka s měřítkem
- TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel
- LED diody indukující chod a zatížení stroje
- CONTINOUS DUTY MOTORS speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení
- výkonná pohonná jednotka STARDY AND ROBUST KOBRA POWER UNIT
- hliníkové kalené řezné nože KOBRA HIGH CARBON GRADE STEEL
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- exkluzivní bezolejový systém, není třeba mazat a udržovat řezné nože
- tichý chod 58 dB
- vybavena stojanem s kolečky a brzdou
- nouzový vypínač okamžitě zastaví všechny funkce stroje
- lze dovybavit kompletním systémem sběru prachu DSC 500

ekologické a ekonomické řešení obalového materiálu



